

## VETRINA REFRIGERATA KIBUK 150 - DIMENSIONI 150X90 CM

Banco refrigerato semi-ventilato per l'esposizione e la conservazione di prodotti freschi e semiconfezionati ELEGANTE ED AFFIDABILE

DIMENSIONI: mm 1520x900 x1262

ALIMENTAZIONE: 220V/50Hz

POTENZA ASSORBITA TOTALE GRUPPO INCORPORATO R404A: 390 W

POTENZA ASSORBITA TOTALE SENZA GRUPPO: 110 W

POTENZA ASSORBITA DALL'ILLUMINAZIONE: 1x36 W

SUPERFICIE DI ESPOSIZIONE: 0,83 m2

VOLUME RISERVA IN LITRI: 249 L

NUMERO SPORTELLI: 2

POTENZA FRIGORIFERA PER GRUPPO REMOTO T.EVAP. -10°C: 480 W

PESO LORDO: 150 Kg

## **CARATTERISTICHE:**

- Ideale per la collocazione in ambienti stretti
- Ingombro contenuto (profondità di soli 900 mm)
- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy"
- Facilità d'installazione
- Basso consumo energetico
- Basso impatto ambientale
- Vasca realizzata senza l'uso di CFC
- Possibilità di personalizzazioni su richiesta (ILLUMINAZIONE SU BASAMENTO)

## DOTAZIONI IN SERIE:

- Spalline laterali e frontali in legno con fianco in vetro temprato (spessore 40 mm cad.)
- Pannello comandi elettronico
- Riserva refrigerata a sportelli
- · Plafoniera con illuminazione neon
- Piano di lavoro in acciaio inox
- Piano esposizione in acciaio inox
- · Disponibile con colorazione wenge o bianca
- Vaschetta evapora-condensa manuale, estraibile